

## 24. Zentrale Staubsaugeranlagen

Die Notwendigkeit Staub zu saugen besteht in jedem Haushalt. Da bietet eine Zentrale Staubsaugeranlage die sauberste und beste Möglichkeit, weil: **keine Staubaufwirbelung**, sondern absaugen,

☞ **absolut hygienisch**, weil Milben, etc. aus dem Raum / Haus entfernt werden,

☞ **ca. 50% mehr Leistung**, durch größere Turbine,

☞ **einfache Handhabung**,

☞ **sehr leise.**

**Und was spricht gegen eine zentrale Staubsaugeranlage?**


[Die neue Generation](#)

Interessiert? Dann fordern Sie weitere Unterlagen an!

---



DAS INTEGRIERTE  
STAUBSAUGSYSTEM




**ELEK TRENDS**

**30 JÄHRIGE**  
Erfahrung



# Das Zentral-Staubsaugsystem **ELEK TRENDS** 30 Jahre Hersteller-Erfahrung



Das ET Zentral-Staubsaugsystem hat schon eine Menge Staub aufgewirbelt, bildlich gesprochen. In Wirklichkeit bleibt die Luft beim Staubsaugen sauber und Ihre Wohnung eine gesunde Umgebung zum Wohnen. Ein innovatives, handliches und sicheres System. Anlaß zum Handeln für Sie!

## Einfach zu Platzieren

Ein **ELEK TRENDS** Zentral-Staubsaugsystem ist einfach zu installieren, im Neubau und bestehenden Wohnungen. PVC-Rohre verbinden dabei die Vakuumpsteckdosen mit einem Zentral-Staubsauger im Keller, im Hausanschlußraum oder in der Garage.



## Einfach und sicher im Gebrauch

Ein Zentral-Staubsaugsystem ist handlich und sicher. Es kommt kein unhandlicher Staubsauger mit einem Elektro-Kabel zum Einsatz. Das System startet automatisch durch Einstecken des flexiblen Saugschlauches in die Vakuumpsteckdose oder durch Bedienen des Schalters am Handgriff

(Schalterschlauch). Dies geschieht mit Hilfe einer Sicherheitskleinspannung von 12 Volt, erzeugt durch ein für dieses Ziel entwickeltes, KEMA zertifiziertes Modul. Es enthält einen kompletten EMC-Filter (Funkenentstörung), die Überlastsicherung, den Sicherheitstransformator und ein Schaltrelais. Das Modul kann von außen abgeschraubt werden, die einzigen Verbindungen sind die Motoranschlüsse und der Schutzleiter.

# Holen Sie sich die Zukunft ins Haus



## Staubsaugen - ein saubere Sache

Staubbeutel gehören der Vergangenheit an. Der Hausstaub wird im Zyklonfilter zentrifugiert und dadurch zum größten Teil in den Sammelbehälter geleitet, der Rest wird fast vollständig vom Permanent-Textilfilter aufgefangen. Weil selbst die kleinsten Staubteilchen direkt über das Rohrsystem schnell und lautlos in den Staubbehälter gesaugt werden, erfolgt keine Staubaufwirbelung in den Wohnbereichen. Die starke Saugleistung sorgt zusätzlich dafür, daß der Staub auch von schwer zugänglichen Stellen leicht entfernt werden kann. Der Staubbehälter muß nur drei bis vier mal im Jahr entleert werden.

## System der Zukunft

Elek Trends garantiert jahrelanges Staubsaugvergnügen. Ein vorhandenes System kann problemlos erweitert werden. Das Zubehör ist einfach zu handhaben. Zum Beispiel eine Saugdüse mit Staubdetektor, die den Staub aufspürt oder der innovative Cuisiflex, ein von 1 bis 6m ausziehbarer Saugschlauch. Handlich für die Küche oder einen kleinen Raum. Durch seine Kompaktheit platzsparend unterzubringen.

## Europäische Topqualität

**ELEK TRENDS** ist ein belgischer Hersteller, der leistungsstarke Lamb-Electric Motoren verwendet (1200,1350,1590,1725 oder 3100 Watt). Unsere Fachleute garantieren schon seit über 30 Jahren optimale Funktion und Service. Alle Geräte erhalten zwei Jahre Herstellergarantie und sind KEMA zertifiziert. Das ET Zentral-Staubsaugsystem ist mit dem in Europa Erforderlichen CE-Zeichen gekennzeichnet. Es entspricht damit den europäischen Richtlinien in Verbindung mit EMV-Richtlinien (elektromagnetische Verträglichkeit).



**FORDERN SIE EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT AN**



# Für jede Anwendung das richtige Zubehör !

## Standard Set

Leichtlaufrollendüse  
30cm  
ref. 1.0300.1001



Saugpinsel  
ref. 1.0300.1005



Zubehör-Set mit  
Standardschlauch  
7,5m  
ref. 1.0500.1075





Fugendüse  
ref. 1.0300.1004



Polsterdüse  
ref. 1.0300.1003

Saugdüse umschaltbar  
ref. 1.0300.1000



Reinigung Ihrer Autositze.  
Einfach auch am Arbeitsplatz

## Normale Turbobürste



Turbo Bohnerbürste  
ref. 1.0302.1001

## Bürste ohne Drähte



Turbo Fußleistenbürste  
ref. 1.0302.1008



Turbo Teppichbürste + Akku  
ref. 1.0302.1007



Turbo Polsterbürste  
ref. 1.0302.1006



Turbo  
Teppichbürste  
ref. 1.0302.1000

## Andere Bürsten



Universal  
Saugbürste  
ref. 1.0303.1000



Heizkörperbürste  
ref. 1.0303.1001



Vibrationsbürste  
ref. 1.0303.1003



Saugdüse  
umschaltbar mit Staubdetektor  
ref. 1.0303.1002



lange flexible Fugendüse  
ref. 1.0300.1006



All-Round Bürste  
ref. 1.0303.1004



Duobürste  
ref. 1.0300.1007

## Tierpflegeset



Tierpflege  
Kardätsche  
ref. 1.0301.1000



Tierpflege :  
Kammstriegel  
ref. 1.0301.1001



Tierpflege :  
Stiftstriegel  
ref. 1.0301.1002

## Dienstvakuumsteckdosen



Vacpan  
ref. 1.0430.1004



Vacu Sweep  
ref. 1.0430.1009



Dienst  
Vakuumsteckdose  
Aluminium  
ref. 1.0430.1000



Dienst Vakuum  
Wandeinbausteckdose PVC  
ref. 1.0430.1001



Dienst Vakuum  
Rohreinbausteckdose PVC  
ref. 1.0430.1003

## Abscheider

Wasserabscheider  
ref. 1.0000.0010



Ascheabscheider  
ref. 1.0000.0020

## Einbaudosen



Wandeinbaudose  
Design oder Millennium  
ref. 1.0411.1000 / ref. 1.0451.1000



Fußboden/  
Wandeinbaudose  
Design oder Millennium  
ref. 1.0411.1001 / ref. 1.0451.1001



Rohreinbaudose Design  
oder Millennium  
ref. 1.0411.1002  
ref. 1.0451.1002



Einbaudosenverlängerung  
Design oder Millennium  
ref. 1.0411.1003 / ref. 1.0451.1003

## Andere Zubehörteile

Schalldämpfer  
ref. 1.0310.1005



Schlauchüberzug  
ref. 1.0210.1002



Schlauchverlängerung 2,5m  
ref. 1.0210.1000



Cuisiflex 1 - 6m  
ref. 1.0203.1006



Zubehörrack  
ref. 1.0310.1004



Visiovac  
ref. 1.0210.1009

# Millennium - eine äußerst innovative Produktlinie

Die innovative Produktlinie "Millennium" zeichnet sich durch neue Technologien aus, die den aktuellen Entwicklungen des Marktes für zentrale Staubsaugsysteme optimal gerecht werden. Dabei bleiben der Qualitätsgedanke und das bewährte Funktionsprinzip weiterhin bestimmend.

- Neues Design
- Neue Materialien
- Optimierte Filterwirkung des Zyklon-Vorabscheiders
- Viel einfacher im Gebrauch
- Neue Herstellungsmethode



## Eine neue Vision

Die innovative Produktlinie "Millennium" zeichnet sich durch neue Technologien aus, die den aktuellen Entwicklungen des Marktes für zentrale Staubsaugsysteme optimal gerecht werden. Dabei bleiben der Qualitätsgedanke und das bewährte Funktionsprinzip weiterhin bestimmend.

## Neue Materialien

Die Produktfamilie Millennium basiert auf einem neuen Kunststoff PC/ABS, den die F&E Abteilung von ELEK TRENDS entwickelt hat. Das Material ist antistatisch, flammwidrig und korrosionsfest und wurde unter dem Gesichtspunkt der Wärme- und Unterdruckbeständigkeit entwickelt. Durch Einsatz dieser neuen Technologien ist die Schallentwicklung auf ein Minimum reduziert, und das Zentralgerät hält den ankommenden Stoßimpulsen besser Stand.

## Technische Innovationen

Um die Filterwirkung des Zyklon-Vorabscheiders zu optimieren, wurden die tangentielle Ansaugung und die Position des Zyklontrichters geändert. An den in die Anlage integrierten Saugeinlass wird ein PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 5 cm oder 2 Zoll angeschlossen. Die Endfiltration im selbstreinigenden Textilfilter ermöglicht eine nochmals verbesserte Filterqualität. Dank der Befestigungsclips gestaltet sich das Anbringen des Endfilters jetzt einfacher. Auch die Installation des Staubbehälters wird durch ein neues Modell von Bajonethaken erleichtert. Eine viertel Drehung, und der Behälter sitzt in seiner Position - absolut dicht. Die Handhabung der seitlichen Befestigungsklauen ist jetzt leichter - und damit auch die Installation des Zentralgerätes.

## Eine echte Innovation

Die Welt der zentralen Staubsaugsysteme hat mit der Produktlinie **MILLENNIUM** von **ELEK TRENDS** einen großen Schritt nach vorn getan. **MILLENNIUM** ist die Antwort auf das, was der Markt heute und in Zukunft verlangt.

Übrigens: Sollten Sie die Anlage einmal erweitern wollen, besteht die Möglichkeit, einfach nur die Art des Motors auszutauschen. Das Zentralgerät bleibt davon unberührt.

# Der Anschluß : stilvoll und einfach

**ELEK TRENDS hat ein breites Sortiment an Vakuumsteckdosen, sowohl Farbe als auch Design integrieren sich gut zur Einrichtung. Sie haben die Auswahl aus der Millennium- und Design Serie.**


## Millennium Vakuumsteckdose

- die gleichen Abmessungen und Farben wie europäische Elektro-Steckdosen und -Schalter
- Deckel kann um 180° geöffnet werden abgerundetes Design
- Kontakte für einen universellen Starter
- Paßt auf bestehende Einbaudosen
- Bautiefe : 8,8mm
- Abmessungen : 80 x 80mm

180°

## Design Vakuumsteckdose

- bündig mit Fußboden oder Wand
- hergestellt aus rostfreiem Stahl
- Deckel kann um 110° geöffnet werden
- Kontakte für einen universellen Starter
- Bautiefe : 1mm
- Abmessungen : 80 x 96mm



## 1001 Gründe um sich für EIN ELEK TRENDS Zentral-Staubsaugsystem zu entscheiden

### ELEK TRENDS Millennium

TYPE	MI 1201	MI 1451	MI 1511	MI 2001T	MI 2501
Kühlung des Motors	Luftkühlung	Getrenntes Kühlsystem	Getrenntes Kühlsystem	Getrenntes Kühlsystem	Getrenntes Kühlsystem
Zyklonfilter	X	X	X	X	X
Endfilter	Kartusche + Schaumfilter	Textilfilter selbstreinigend	Textilfilter selbstreinigend	Textilfilter selbstreinigend	Textilfilter selbstreinigend
Turbine	2 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen
Leistung (max.)	1200 Watt	1250 Watt	1590 Watt	1450 Watt	1725 Watt
Wassersäule	2400 mm/wk	2964 mm/Wk	3300 mm/Wk	3323 mm/Wk	3800 mm/Wk
Sicherung	8A	8A	8A	8A	8A
Luftleistung	49 liter/sec	44,2 liter/sec	44,7 liter/sec	41,9 liter/sec	49 liter/sec
Staubbehälter	18 litres	18 litres	18 litres	18 litres	18 litres
Aufstellungsraum Höhe	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m
Aufstellungsraum Breite	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Aufstellungsraum Tiefe	0,7 m	0,7 m	0,7 m	0,7 m	0,7 m

### ELEK TRENDS Standaard

TYPE	ET 1210	ET 3000S	ET 3100P
Kühlung des Motors	Luftkühlung	Getrenntes Kühlsystem	Getrenntes Kühlsystem
Zyklonfilter	-	X	X
Endfilter	Papierfilter selbstreinigend	Textilfilter selbstreinigend	Textilfilter selbstreinigend
Turbine	2 Stufen	4 Stufen	6 Stufen
Leistung (max.)	1200 Watt	3000 Watt	3100 Watt
Wassersäule	2400 mm/wk	4200 mm/wk	3480 mm/Wk
Sicherung	8A	2 x 8A	2 x 8A
Luftleistung	49 litres/sec	49,5 litres/sec	89,4 litres/sec
Staubbehälter	18 litres	18 litres	42 litres
Aufstellungsraum Höhe	0,75 m	1,5 m	1,3 m
Aufstellungsraum Breite	0,6 m	0,9 m	0,7 m
Aufstellungsraum Tiefe	0,4 m	0,4 m	0,45 m

Ihr händler:

